



BRUTTOPREISLISTE

gültig ab 01.09.2011

XOLED

TOSHIBA

Art.Nr.	Bezeichnung	Verkaufspreis für Endverbraucher (CHF exkl. MWSt. 8%)	Kategorie	Preis- entwicklung	Katalog- seite
---------	-------------	---	-----------	-----------------------	-------------------

BRUTTOPREISLISTE GÜLTIG AB 01.09.2011

FLEXIBLE LEISTEN

WEISSE FLEXIBLE LEISTEN

FLN1100	Flexi LED I, 60x LED, 1m, 12V 5.1W, kalt weiss	34.00	A	↓	5
FLN1200	Flexi LED I, 120x LED, 2m, 12V 10.1W, kalt weiss	63.00	A	↓	5
FLN1300	Flexi LED I, 180x LED, 3m, 12V 15.2W, kalt weiss	90.00	A	↓	5
FLN1400	Flexi LED I, 240x LED, 4m, 12V 20.2W, kalt weiss	113.00	A	↓	5
FLN1500	Flexi LED I, 300x LED, 5m, 12V 25.2W, kalt weiss	134.00	A	↓	5
FLN3100	Flexi LED I, 60x LED, 1m, 12V 5.1W, neutral weiss	34.00	A	NEW	N2
FLN3200	Flexi LED I, 120x LED, 2m, 12V 10.1W, neutral weiss	63.00	A	NEW	N2
FLN3300	Flexi LED I, 180x LED, 3m, 12V 15.2W, neutral weiss	90.00	A	NEW	N2
FLN3400	Flexi LED I, 240x LED, 4m, 12V 20.2W, neutral weiss	113.00	A	NEW	N2
FLN3500	Flexi LED I, 300x LED, 5m, 12V 25.2W, neutral weiss	134.00	A	NEW	N2
FLN2100	Flexi LED I, 60x LED, 1m, 12V 5.1W, warm weiss	34.00	A	↓	5
FLN2200	Flexi LED I, 120x LED, 2m, 12V 10.1W, warm weiss	63.00	A	↓	5
FLN2300	Flexi LED I, 180x LED, 3m, 12V 15.2W, warm weiss	90.00	A	↓	5
FLN2400	Flexi LED I, 240x LED, 4m, 12V 20.2W, warm weiss	113.00	A	↓	5
FLN2500	Flexi LED I, 300x LED, 5m, 12V 25.2W, warm weiss	134.00	A	↓	5
FLW5100	Flexi LED I waterproof, 60x LED, 1m, 12V 5.1W, kalt weiss	47.00	A	↓	6
FLW5200	Flexi LED I waterproof, 120x LED, 2m, 12V 10.1W, kalt weiss	88.00	A	↓	6
FLW5300	Flexi LED I waterproof, 180x LED, 3m, 12V 15.2W, kalt weiss	123.00	A	↓	6
FLW5400	Flexi LED I waterproof, 240x LED, 4m, 12V 20.2W, kalt weiss	153.00	A	↓	6
FLW5500	Flexi LED I waterproof, 300x LED, 5m, 12V 25.2W, kalt weiss	177.00	A	↓	6
FLW7100	Flexi LED I waterproof, 60x LED, 1m, 12V 5.1W, neutral weiss	47.00	A	NEW	N3
FLW7200	Flexi LED I waterproof, 120x LED, 2m, 12V 10.1W, neutral weiss	88.00	A	NEW	N4
FLW7300	Flexi LED I waterproof, 180x LED, 3m, 12V 15.2W, neutral weiss	123.00	A	NEW	N5
FLW7400	Flexi LED I waterproof, 240x LED, 4m, 12V 20.2W, neutral weiss	153.00	A	NEW	N6
FLW7500	Flexi LED I waterproof, 300x LED, 5m, 12V 25.2W, neutral weiss	177.00	A	NEW	N7
FLW6100	Flexi LED I waterproof, 60x LED, 1m, 12V 5.1W, warm weiss	47.00	A	↓	6
FLW6200	Flexi LED I waterproof, 120x LED, 2m, 12V 10.1W, warm weiss	88.00	A	↓	6
FLW6300	Flexi LED I waterproof, 180x LED, 3m, 12V 15.2W, warm weiss	123.00	A	↓	6
FLW6400	Flexi LED I waterproof, 240x LED, 4m, 12V 20.2W, warm weiss	153.00	A	↓	6
FLW6500	Flexi LED I waterproof, 300x LED, 5m, 12V 25.2W, warm weiss	177.00	A	↓	6
FLW6900	Endstück für Flexi LED Leiste I waterproof weiss	1.30	A	↓	N3
FLW6910	Endstück mit Kabeldurchführung für Flexi LED Leiste I waterproof weiss	1.30	A	↓	N3
FLW6950	Kabel waterproof, mit Steckerteil, ø 12mm, Länge 18cm	6.90	A	NEW	N3
FLW6960	Kabel waterproof, mit Buchsenteil, ø 17mm, Länge 18cm	6.90	A	NEW	N3
FLW8990	Silikonkante für Flexi LED Leiste I waterproof	4.50	A	↓	N3
FLP3100	Flexi LED Power II, 84x LED, 1.08m, 24V 14.2W, kalt weiss	65.00	A	↓	7
FLP3200	Flexi LED Power II, 168x LED, 2.15m, 24V 28.2W, kalt weiss	122.00	A	↓	7
FLP3300	Flexi LED Power II, 252x LED, 3.23m, 24V 42.4W, kalt weiss	168.00	A	↓	7
FLP3400	Flexi LED Power II, 336x LED, 4.30m, 24V 56.4W, kalt weiss	212.00	A	↓	7
FLP3500	Flexi LED Power II, 420x LED, 5.38m, 24V 70.6W, kalt weiss	244.00	A	↓	7
FLP5100	Flexi LED Power II, 84x LED, 1.08m, 24V 14.2W, neutral weiss	65.00	A	NEW	N4
FLP5200	Flexi LED Power II, 168x LED, 2.15m, 24V 28.2W, neutral weiss	122.00	A	NEW	N4
FLP5300	Flexi LED Power II, 252x LED, 3.23m, 24V 42.4W, neutral weiss	168.00	A	NEW	N4
FLP5400	Flexi LED Power II, 336x LED, 4.30m, 24V 56.4W, neutral weiss	212.00	A	NEW	N4
FLP5500	Flexi LED Power II, 420x LED, 5.38m, 24V 70.6W, neutral weiss	244.00	A	NEW	N4
FLP4100	Flexi LED Power II, 84x LED, 1.08m, 24V 14.2W, warm weiss	65.00	A	↓	7
FLP4200	Flexi LED Power II, 168x LED, 2.15m, 24V 28.2W, warm weiss	122.00	A	↓	7
FLP4300	Flexi LED Power II, 252x LED, 3.23m, 24V 42.4W, warm weiss	168.00	A	↓	7
FLP4400	Flexi LED Power II, 336x LED, 4.30m, 24V 56.4W, warm weiss	212.00	A	↓	7
FLP4500	Flexi LED Power II, 420x LED, 5.38m, 24V 70.6W, warm weiss	244.00	A	↓	7
FLPW5100	Flexi LED Power II waterproof, 84x LED, 1.08m, 24V 14.2W, neutral weiss	77.00	A	NEW	N5
FLPW5200	Flexi LED Power II waterproof, 168x LED, 2.15m, 24V 28.2W, neutral weiss	146.00	A	NEW	N5
FLPW5300	Flexi LED Power II waterproof, 252x LED, 3.23m, 24V 42.4W, neutral weiss	201.00	A	NEW	N5
FLPW5400	Flexi LED Power II waterproof, 336x LED, 4.30m, 24V 56.4W, neutral weiss	253.00	A	NEW	N5
FLPW5500	Flexi LED Power II waterproof, 420x LED, 5.38m, 24V 70.6W, neutral weiss	292.00	A	NEW	N5
FLPW4100	Flexi LED Power II waterproof, 84x LED, 1.08m, 24V 14.2W, warm weiss	77.00	A	NEW	N5
FLPW4200	Flexi LED Power II waterproof, 168x LED, 2.15m, 24V 28.2W, warm weiss	146.00	A	NEW	N5
FLPW4300	Flexi LED Power II waterproof, 252x LED, 3.23m, 24V 42.4W, warm weiss	201.00	A	NEW	N5
FLPW4400	Flexi LED Power II waterproof, 336x LED, 4.30m, 24V 56.4W, warm weiss	253.00	A	NEW	N5
FLPW4500	Flexi LED Power II waterproof, 420x LED, 5.38m, 24V 70.6W, warm weiss	292.00	A	NEW	N5
FLW6900	Endstück für Flexi LED Leiste I waterproof weiss	1.30	A	↓	N5
FLW6910	Endstück mit Kabeldurchführung für Flexi LED Leiste I waterproof weiss	1.30	A	↓	N5
FLW6950	Kabel waterproof, mit Steckerteil, ø 12mm, Länge 18cm	6.90	A	NEW	N5
FLW6960	Kabel waterproof, mit Buchsenteil, ø 17mm, Länge 18cm	6.90	A	NEW	N5
FLW8990	Silikonkante für Flexi LED Leiste I waterproof	4.50	A	↓	N5
FLM7100	Flexi LED M-Power I, 120x LED, 1m, 24V 20.2W, kalt weiss	89.00	A	↓	8
FLM7200	Flexi LED M-Power I, 240x LED, 2m, 24V 40.4W, kalt weiss	167.00	A	↓	8
FLM7300	Flexi LED M-Power I, 360x LED, 3m, 24V 60.5W, kalt weiss	234.00	A	↓	8
FLM7400	Flexi LED M-Power I, 480x LED, 4m, 24V 80.7W, kalt weiss	291.00	A	↓	8
FLM7500	Flexi LED M-Power I, 600x LED, 5m, 24V 100.8W, kalt weiss	336.00	A	↓	8

Art.Nr.	Bezeichnung	Verkaufspreis für Endverbraucher (CHF exkl. MWSt. 8%)	Kategorie	Preis- entwicklung	Katalog- seite
WEISSE FLEXIBLE LEISTEN (Fortsetzung)					
FLM6100	Flexi LED M-Power I , 120x LED, 1m , 24V 20.2W, neutral weiss	89.00	A	NEW	N6
FLM6200	Flexi LED M-Power I , 240x LED, 2m , 24V 40.4W, neutral weiss	167.00	A	NEW	N6
FLM6300	Flexi LED M-Power I , 360x LED, 3m , 24V 60.5W, neutral weiss	234.00	A	NEW	N6
FLM6400	Flexi LED M-Power I , 480x LED, 4m , 24V 80.7W, neutral weiss	291.00	A	NEW	N6
FLM6500	Flexi LED M-Power I , 600x LED, 5m , 24V 100.8W, neutral weiss	336.00	A	NEW	N6
FLM8100	Flexi LED M-Power I , 120x LED, 1m , 24V 20.2W, warm weiss	89.00	A	↓	8
FLM8200	Flexi LED M-Power I , 240x LED, 2m , 24V 40.4W, warm weiss	167.00	A	↓	8
FLM8300	Flexi LED M-Power I , 360x LED, 3m , 24V 60.5W, warm weiss	234.00	A	↓	8
FLM8400	Flexi LED M-Power I , 480x LED, 4m , 24V 80.7W, warm weiss	291.00	A	↓	8
FLM8500	Flexi LED M-Power I , 600x LED, 5m , 24V 100.8W, warm weiss	336.00	A	↓	8
FLM1100	Flexi LED Double M-Power I , 240x LED, 1m , 24V 36W, neutral weiss	161.00	A	NEW	N7
FLM1200	Flexi LED Double M-Power I , 480x LED, 2m , 24V 72W, neutral weiss	304.00	A	NEW	N7
FLM1300	Flexi LED Double M-Power I , 720x LED, 3m , 24V 108W, neutral weiss	426.00	A	NEW	N7
FLM1400	Flexi LED Double M-Power I , 960x LED, 4m , 24V 144W, neutral weiss	529.00	A	NEW	N7
FLM1500	Flexi LED Double M-Power I , 1200x LED, 5m , 24V 180W, neutral weiss	599.00	A	NEW	N7
FLM2100	Flexi LED Double M-Power I , 240x LED, 1m , 24V 36W, warm weiss	161.00	A	NEW	N7
FLM2200	Flexi LED Double M-Power I , 480x LED, 2m , 24V 72W, warm weiss	304.00	A	NEW	N7
FLM2300	Flexi LED Double M-Power I , 720x LED, 3m , 24V 108W, warm weiss	426.00	A	NEW	N7
FLM2400	Flexi LED Double M-Power I , 960x LED, 4m , 24V 144W, warm weiss	529.00	A	NEW	N7
FLM1500	Flexi LED Double M-Power I , 1200x LED, 5m , 24V 180W, warm weiss	599.00	A	NEW	N7
FLD9100	Flexi LED Dual II , 120x LED, 1m , 24V 20.2W, kalt weiss & warm weiss	89.00	A	↓	9
FLD9200	Flexi LED Dual II , 240x LED, 2m , 24V 40.4W, kalt weiss & warm weiss	167.00	A	↓	9
FLD9300	Flexi LED Dual II , 360x LED, 3m , 24V 60.5W, kalt weiss & warm weiss	234.00	A	↓	9
FLD9400	Flexi LED Dual II , 480x LED, 4m , 24V 80.7W, kalt weiss & warm weiss	291.00	A	↓	9
FLD9500	Flexi LED Dual II , 600x LED, 5m , 24V 100.8W, kalt weiss & warm weiss	336.00	A	↓	9
AC2100	Verkabelungsset "plug&play" für Flexi LED Leiste weiss	30.00	C	→	12
AC2150	Zusätzliches Verkabelungsset "plug&play" für Flexi LED Leiste weiss	10.00	C	→	12
RGB / RGBW FLEXIBLE LEISTEN					
FLC2100	Flexi LED Power RGB II , 60x LED, 1m , 24V 12W	72.00	A	↓	10
FLC2200	Flexi LED Power RGB II , 120x LED, 2m , 24V 24W	134.00	A	↓	10
FLC2300	Flexi LED Power RGB II , 180x LED, 3m , 24V 36W	187.00	A	↓	10
FLC2400	Flexi LED Power RGB II , 240x LED, 4m , 24V 48W	231.00	A	↓	10
FLC2500	Flexi LED Power RGB II , 300x LED, 5m , 24V 60W	267.00	A	↓	10
FLCW2100	Flexi LED Power RGB II waterproof , 60x LED, 1m , 24V 12W	86.00	A	NEW	N8
FLCW2200	Flexi LED Power RGB II waterproof , 120x LED, 2m , 24V 24W	161.00	A	NEW	N8
FLCW2300	Flexi LED Power RGB II waterproof , 180x LED, 3m , 24V 36W	223.00	A	NEW	N8
FLCW2400	Flexi LED Power RGB II waterproof , 240x LED, 4m , 24V 48W	275.00	A	NEW	N8
FLCW2500	Flexi LED Power RGB II waterproof , 300x LED, 5m , 24V 60W	314.00	A	NEW	N8
FLCW8900	Endstück für Flexi LED Power RGB II waterproof	1.00	A	NEW	N8
FLCW8910	Endstück mit Kabeldurchführung für Flexi LED Power RGB II waterproof	1.00	A	NEW	N8
FLW8990	Silikonkante für Flexi LED Leiste waterproof	4.50	A	NEW	N8
FLC3100	Flexi LED Power RGBW I , 60x LED RGB + 60x LED warm weiss, 1m , 24V 13.6+3.4W	140.00	A	↓	11
FLC3200	Flexi LED Power RGBW I , 120x LED RGB + 120x LED warm weiss, 2m , 24V 27.2+6.8W	263.00	A	↓	11
FLC3300	Flexi LED Power RGBW I , 180x LED RGB + 180x LED warm weiss, 3m , 24V 40.8+10.2W	368.00	A	↓	11
FLC3400	Flexi LED Power RGBW I , 240x LED RGB + 240x LED warm weiss, 4m , 24V 54.5+13.6W	455.00	A	↓	11
FLC3500	Flexi LED Power RGBW I , 300x LED RGB + 300x LED warm weiss, 5m , 24V 68.1+16.9W	525.00	A	↓	11
AC2200	Verkabelungsset "plug&play" für Flexi LED RGB oder RGBW	60.00	C	↑	12
AC2250	Zusätzliches Verkabelungsset "plug&play" für Flexi LED RGB oder RGBW	25.00	C	↑	12
MONTAGEPROFILE					
AUFBAUPROFILE					
AC5201	Profil Z201 , Aluminium, BxH 18x9mm, L: 2m	28.00	A	→	13
AC5250	Befestigungsclip Z161RZ für Profile Z201 & Z22W, /Stück	1.70	A	→	13
AC5255	Endkappe für Profile Z201, grauer Kunststoff, /Stück	9.90	A	→	13
AC5210	Profil Z22W , Aluminium, BxH 18x16mm, L: 2m	59.00	A	→	13
AC5216	Endkappe für Profile Z22W, ohne Loch, /Stück	5.30	A	→	13
AC5218	Endkappe für Profile Z22W, mit Loch, /Stück	5.30	A	→	13
AC5222	Abdeckung transparent Z222 für Profile Z200, Z201 & Z22W, Kunststoff, /2m	46.00	A	→	13
AC5221	Abdeckung frosted Z221 für Profile Z200, Z201 & Z22W, Kunststoff semi-transparent, /2m	50.00	A	→	13
AC5230	Abdeckung 30° für Profile Z200, Z201 & Z22W, mit Abstrahlwinkel 30°, /2m	54.00	A	→	13
AC5400	Profil O201 , Aluleiste + Abdeckung milchig, BxH 15.2x6mm, L: 2m	63.00	A	↓	14
AC5410	Profil O201 , Aluleiste + Abdeckung transparent, BxH 15.2x6mm, L: 2m	63.00	A	↓	14
AC5450	Endkappe für Profil O201, ohne Loch, /Stück	7.50	A	↓	14
AC5455	Endkappe für Profil O201, mit Loch, /Stück	7.50	A	↓	14
AC5460	Aufhängekappe für Profil O201, mit Stromleiter, /Stück	18.00	A	↓	14
AC5650	Befestigungsclip für Profile O201, P201 & Q201, /Stück	6.30	A	↓	14
AC5500	Profil P201 , Aluleiste + Abdeckung milchig, BxH 16x12mm, L: 2m	65.00	A	↓	14
AC5510	Profil P201 , Aluleiste + Abdeckung transparent, BxH 16x12mm, L: 2m	65.00	A	↓	14
AC5550	Endkappe für Profil P201, ohne Loch, /Stück	7.50	A	↓	14
AC5555	Endkappe für Profil P201, mit Loch, /Stück	7.50	A	↓	14
AC5560	Aufhängekappe für Profil P201, mit Stromleiter, /Stück	18.00	A	↓	14
AC5650	Befestigungsclip für Profile O201, P201 & Q201, /Stück	6.30	A	↓	14
AC6700	Profil Q201 , Aluleiste + Abdeckung milchig, BxH 18.5x15.8mm, L: 2m	83.00	A	↓	15
AC6710	Profil Q201 , Aluleiste + Abdeckung transparent, BxH 18.5x15.8mm, L: 2m	83.00	A	↓	15
AC6730	Endkappe für Profil Q201, ohne Loch, /Stück	7.50	A	↓	15
AC6735	Endkappe für Profil Q201, mit Loch, /Stück	7.50	A	↓	15
AC6740	Aufhängekappe für Profil Q201, mit Stromleiter, /Stück	18.00	A	↓	15
AC5650	Befestigungsclip für Profile O201, P201 & Q201, /Stück	6.30	A	↓	15

Art.Nr.	Bezeichnung	Verkaufspreis für Endverbraucher (CHF exkl. MWSt. 8%)	Kategorie	Preis- entwicklung	Katalog- seite
AUFBAUPROFILE (Fortsetzung)					
AC6400	Profil L201 , Aluleiste + Abdeckung milchig, BxH 22.6x9.9mm, L: 2m	179.00	A	→	15
AC6410	Profil L201 , Aluleiste + Abdeckung transparent, BxH 22.6x9.9mm, L: 2m	179.00	A	→	15
AC6430	Endkappe für Profil L201, ohne Loch, /Stück	9.60	A	→	15
AC6435	Endkappe für Profil L201, mit Loch, /Stück	9.60	A	→	15
AC6440	Befestigungsclip für Profile L201, /Stück	9.40	A	→	15
AC6500	Profil S201 , Aluleiste + Abdeckung milchig, BxH 35x35mm, L: 2m	196.00	A	→	16
AC6510	Profil S201 , Aluleiste + Abdeckung geriffelt, BxH 35x35mm, L: 2m	196.00	A	→	16
AC6530	Endkappe für Profil S201, ohne Loch, für Aufhängung, /Stück	11.00	A	→	16
AC6535	Endkappe für Profil S201, mit Loch, für Aufhängung, /Stück	11.00	A	→	16
AC6540	Endkappe zum Schrauben für Profil S201, ohne Loch, für Befestigung, /Stück	11.00	A	→	16
AC6545	Endkappe zum Schrauben für Profil S201, mit Loch, für Befestigung, /Stück	11.00	A	→	16
AC6800	Profil B501 , Aluleiste + Abdeckung milchig, BxH 56.5x49mm, L: 2m	135.00	A	NEW	N9
AC6810	Profil B501 , Aluleiste + Abdeckung frost, BxH 56.5x49mm, L: 2m	135.00	A	NEW	N9
AC6830	Endkappe für Profil B501, ohne Lüftung, /Stück	12.00	A	NEW	N9
AC6835	Endkappe für Profil B501, mit Lüftung, /Stück	12.00	A	NEW	N9
AC6600	Profil R201 , Aluleiste + Abdeckung milchig, BxH 30x7mm, L: 2m	78.00	A	NEW	N10
AC6610	Profil R201 , Aluleiste + Abdeckung transparent, BxH 30x7mm, L: 2m	78.00	A	NEW	N10
AC6630	Endkappe für Profil R201, ohne Loch, /Stück	7.50	A	NEW	N10
ECKPROFILE					
AC5200	Eckprofil Z200 , Aluminium, /2m	26.00	A	→	17
AC5222	Abdeckung transparent Z222 für Profile Z200, Z201 & Z22W, Kunststoff, /2m	46.00	A	→	17
AC5221	Abdeckung frosted Z221 für Profile Z200, Z201 & Z22W, Kunststoff semi-transparent, /2m	50.00	A	→	17
AC5230	Abdeckung 30° für Profile Z200, Z201 & Z22W, mit Abstrahlwinkel 30°, /2m	54.00	A	→	17
AC5700	Eckprofil P200 , Aluleiste + Abdeckung milchig, BxH: 19x19mm, L: 2m	85.00	A	↓	17
AC5710	Eckprofil P200 , Aluleiste + Abdeckung transparent, BxH: 19x19mm, L: 2m	85.00	A	↓	17
AC5750	Endkappe für Profil P200, ohne Loch, /Stück	7.50	A	↓	17
AC5755	Endkappe für Profil P200, mit Loch, /Stück	7.50	A	↓	17
AC6750	Befestigungsclip für Profile P200 und Q201, /Stück	6.30	A	↓	17
AC6900	Profil N200 , Aluleiste + Abdeckung milchig, BxH 16x16mm, L: 2m	68.00	A	NEW	N10
AC6910	Profil N200 , Aluleiste + Abdeckung transparent, BxH 16x16mm, L: 2m	68.00	A	NEW	N10
EINBAUPROFILE					
AC8000	Profil OT201 , Aluleiste + Abdeckung milchig, BxH 22x6mm, L: 2m	69.00	A	↓	18
AC8010	Profil OT201 , Aluleiste + Abdeckung transparent, BxH 22x6mm, L: 2m	69.00	A	↓	18
AC8030	Endkappe für Profil OT201, ohne Loch, /Stück	7.50	A	↓	18
AC8035	Endkappe für Profil OT201, mit Loch, /Stück	7.50	A	↓	18
AC8100	Profil PT201 , Aluleiste + Abdeckung milchig, BxH 22x12mm, L: 2m	71.00	A	↓	18
AC8110	Profil PT201 , Aluleiste + Abdeckung transparent, BxH 22x12mm, L: 2m	71.00	A	↓	18
AC8130	Endkappe für Profil PT201, ohne Loch, /Stück	7.50	A	↓	18
AC8135	Endkappe für Profil PT201, mit Loch, /Stück	7.50	A	↓	18
AC8300	Profil ST201 , Aluleiste + Abdeckung milchig, BxH 44x35mm, L: 2m	196.00	A	→	19
AC8310	Profil ST201 , Aluleiste + Abdeckung geriffelt, BxH 44x35mm, L: 2m	196.00	A	→	19
AC8330	Endkappe für Profil ST201, ohne Loch, /Stück	11.00	A	→	19
WANDPROFILE					
AC8800	Profil W201 , Aluleiste + Abdeckung milchig, BxH 26.2x70mm, L: 2m	258.00	A	→	20
AC8810	Profil W201 , Aluleiste + Abdeckung transparent, BxH 26.2x70mm, L: 2m	258.00	A	→	20
AC8830	Endkappe für Profil W201, links, /Stück	19.00	A	→	20
AC8835	Endkappe für Profil W201, rechts, /Stück	19.00	A	→	20
BODENPROFIL					
AC5800	Profil IP201 , Aluleiste + Abdeckung milchig, BxH 19.2x8.5mm, L: 2m	87.00	A	↓	20
MUSTERSET					
AC9960	Aluprofile Musterset	19.00	C	NEW	N10
PROFILZUSCHNITT					
AC9900	Geradeschnitt für Profil	8.00	C	↑	21
AC9910	Eckschnitt für Profil - waagerechte Fläche	13.00	C	↑	21
AC9920	Eckschnitt für Profil - senkrechte Fläche	13.00	C	↑	21
ZUBEHÖR					
AC9980	Silikontube , transparent, 310ml	12.00	C	→	16
AC9500	Aufhängeset NL-1 , nicht leitend, für waagerechte Decken	49.00	C	NEW	N11
AC9520	Aufhängeset NL-2 , nicht leitend, für schräge Decken	59.00	C	NEW	N11
AC9600	Aufhängeset L-1 , leitend	49.00	C	NEW	N11
STRIPS					
ST1802	Smart Strip II , 9x LED, warm weiss 3000K, 24V 2.5W, BxH: 20x15mm, L: 20cm (Preis inkl. vRG)	33.00	A	↓	22
ST1805	Smart Strip II , 24x LED, warm weiss 3000K, 24V 6W, BxH: 20x15mm, L: 50cm (Preis inkl. vRG)	58.00	A	↓	22
ST1810	Smart Strip II , 48x LED, warm weiss 3000K, 24V 12W, BxH: 20x15mm, L: 1m (Preis inkl. vRG)	99.00	A	↓	22
ST1970	Versorgungskabel schwarz für Smart Strip II, 1m	12.00	A	↓	22
ST1990	Stromversorgung Plug&Play schwarz für Smart Strip II, 24V 60W, mit Vers.-Kabel 1.5m	60.00	A	↓	22
ST1950	Verbindungskabel schwarz für Smart Strip II, 50cm	8.20	A	↓	22
ST1940	Steckerteil für Verbindung von Smart Strip II, zum Löten	3.50	A	↓	22
ST1945	Buchseinteil für Verbindung von Smart Strip II, zum Löten	3.50	A	↓	22
ST1790	Set mit 2 Befestigungsclips für Smart Strip II (zusätzlich)	2.80	A	↓	22

Art.Nr.	Bezeichnung	Verkaufspreis für Endverbraucher (CHF exkl. MWST. 8%)	Kategorie	Preis- entwicklung	Katalog- seite
RETROFIT LAMPEN (Tagespreis auf www.myLED.ch)					
SPOTLAMPEN GU4 12V					
AM3200	Lampe MR11 2.5W, 1x Cree XP-G, 45°, GU4, 12V DC, kalt weiss (Preis inkl. vRG)	29.00	B	↓	23
AM3210	Lampe MR11 2.5W, 1x Cree XP-G, 45°, GU4, 12V DC, warm weiss (Preis inkl. vRG)	29.00	B	↓	23
SPOTLAMPEN GU5.3 12V					
AM7050	Lampe Mirio GU5.3, 3x Cree XP-E, 40°, 12V AC/DC 4W, dimmbar*, neutral weiss (Preis inkl. vRG)	28.00	B	↓	23
AM7060	Lampe Mirio GU5.3, 3x Cree XP-E, 40°, 12V AC/DC 4W, dimmbar*, warm weiss (Preis inkl. vRG)	28.00	B	↓	23
AM7710	Lampe TOSHIBA E-Core MR16 GU5.3, 35°, 12V AC/DC 4.5W, warm weiss (Preis inkl. vRG)	34.00	B	↓	24
AM7750	Lampe TOSHIBA E-Core MR16 GU5.3, 45°, 12V AC/DC 6.7W, neutral weiss (Preis inkl. vRG)	45.00	B	NEW	N12
AM7760	Lampe TOSHIBA E-Core MR16 GU5.3, 45°, 12V AC/DC 6.7W, warm weiss (Preis inkl. vRG)	45.00	B	NEW	N12
SPOTMODULE					
EN6200	Modul Caleo, 4x Cree XP-E HEW, 9W, ohne Driver, 700mA, neutral weiss (Preis inkl. vRG)	42.00	B	NEW	N13
EN6210	Modul Caleo, 4x Cree XP-E HEW, 9W, ohne Driver, 700mA, warm weiss (Preis inkl. vRG)	42.00	B	NEW	N13
SPOTLAMPEN AR111					
AM9200	Lampe AR111 MK2, 6x 2W Nichia 183, 60°, 12V G53, kalt weiss (Preis inkl. vRG)	112.00	B	↓	24
AM9210	Lampe AR111 MK2, 6x 2W Nichia 183, 60°, 12V G53, warm weiss (Preis inkl. vRG)	112.00	B	↓	24
SPOTLAMPEN GU10					
AM2050	Lampe Fileo GU10, 3x Cree XP-E, 45°, 85-265V AC 5W, neutral weiss (Preis inkl. vRG)	29.00	B	↓	25
AM2060	Lampe Fileo GU10, 3x Cree XP-E, 45°, 85-265V AC 5W, warm weiss (Preis inkl. vRG)	29.00	B	↓	25
AM2350	Lampe TOSHIBA E-Core GU10 6.5W, 45°, 230V AC, dimmbar*, neutral weiss (Preis inkl. vRG)	52.00	B	NEW	N12
AM2360	Lampe TOSHIBA E-Core GU10 6.5W, 45°, 230V AC, dimmbar*, warm weiss (Preis inkl. vRG)	52.00	B	NEW	N12
AM2310	Lampe TOSHIBA E-Core GU10 8.4W, 40°, 230V AC, dimmbar*, warm weiss (Preis inkl. vRG)	53.00	B	↓	25
SPOTLAMPEN E27					
AM5350	Lampe PAR30 MK2, 7x Cree XP-E, 60°, 230V AC, neutral weiss (Preis inkl. vRG)	78.00	B	↓	26
AM5360	Lampe PAR30 MK2, 7x Cree XP-E, 60°, 230V AC, warm weiss (Preis inkl. vRG)	78.00	B	↓	26
BIRNEN E14					
AM8210	Kerzenlampe TOSHIBA E-Core, E14, frost , 230V AC 6W, warm weiss (Preis inkl. vRG)	40.00	B	NEW	N14
AM8260	Kerzenlampe TOSHIBA E-Core, E14, klar , 230V AC 6W, warm weiss (Preis inkl. vRG)	40.00	B	NEW	N14
BIRNEN E27					
AM6200	Lampe TOSHIBA E-Core Bulb 5.5W, E27, 230V AC, warm weiss (Preis inkl. vRG)	Nicht lieferbar	B		27
AM6220	Lampe TOSHIBA E-Core Bulb 7W, E27, 230V AC, neutral weiss (Preis inkl. vRG)	31.00	B	NEW	N14
AM6230	Lampe TOSHIBA E-Core Bulb 7W, E27, 230V AC, warm weiss (Preis inkl. vRG)	31.00	B	NEW	N14
AM6250	Lampe TOSHIBA E-Core Bulb 8.4W, E27, 230V AC, neutral weiss (Preis inkl. vRG)	67.00	B	↓	27
AM6260	Lampe TOSHIBA E-Core Bulb 8.4W, E27, 230V AC, warm weiss (Preis inkl. vRG)	67.00	B	↓	27
RÖHREN					
TU0640	LED Röhre Axo T8 60cm, milchige Abdeckung, 100-230V AC 11W, neutral weiss (Preis inkl. vRG)	62.00	B	NEW	N15
TU1240	LED Röhre Axo T8 120cm, milchige Abdeckung, 100-230V AC 20W, neutral weiss (Preis inkl. vRG)	95.00	B	NEW	N15
TU1540	LED Röhre Axo T8 150cm, milchige Abdeckung, 100-230V AC 24W, neutral weiss (Preis inkl. vRG)	114.00	B	NEW	N15
LEUCHTEN					
AUFBAUSPOTS					
LU4000	Spot Salerno, 3x Cree XR-E, 30°, 230V AC 5W, warm weiss (Preis inkl. vRG)	125.00	A	↓	28
WANDLEUCHTEN					
LU5000	Wandleuchte Asti, 2x Cree XR-E, 30°, 230V AC 4W, warm weiss (Preis inkl. vRG)	87.00	A	↓	28
PENDELLEUCHTEN					
LU2000	Pendelleuchte Milano, 1x Cree XR-E 3W, 45°, 230V AC 5W, warm weiss (Preis inkl. vRG)	80.00	A	↓	29
LU2100	Pendelleuchte Roma, 1x Cree XR-E 3W, 45°, 230V AC 5W, warm weiss (Preis inkl. vRG)	83.00	A	↓	29
GEHÄUSEN					
LU9500	Trafogehäuse, Aluminium gebürstet, 1356x82x47 mm (LxBxH)	Nicht lieferbar			30
LU9600	Gehäuse B502, Aluminium, BxH 56.5x47.5mm, L: 25cm	57.00	A	NEW	N16
LU9610	Gehäuse B502, Aluminium, BxH 56.5x47.5mm, L: 50cm	76.00	A	NEW	N16
LU9620	Gehäuse B502, Aluminium, BxH 56.5x47.5mm, L: 1m	89.00	A	NEW	N16
LU9630	Gehäuse B502, Aluminium, BxH 56.5x47.5mm, L: 1.5m	103.00	A	NEW	N16
LU9640	Gehäuse B502, Aluminium, BxH 56.5x47.5mm, L: 2m	117.00	A	NEW	N16
LU9680	Endkappe UP für Gehäuse B502, ohne Lüftung, /Stück	12.00	A	NEW	N17
LU9685	Endkappe UP für Gehäuse B502, mit Lüftung, /Stück	12.00	A	NEW	N17
LU9690	Endkappe DOWN für Gehäuse B502, ohne Lüftung, /Stück	12.00	A	NEW	N18
LU9695	Endkappe DOWN für Gehäuse B502, mit Lüftung, /Stück	12.00	A	NEW	N18
PANEELE					
PA0330	SlimLED Panel, 96x LED 3535, 300x300mm, mit Stromversorgung 230V AC 26W, neutral weiss (Preis inkl. vRG)	239.00	B	NEW	N19
PA0335	SlimLED Panel, 96x LED 3535, 300x300mm, mit Stromversorgung 230V AC 26W, warm weiss (Preis inkl. vRG)	239.00	B	NEW	N19
PAL0330	SlimLED Panel Light, 144x LED 3528, 300x300mm, mit Stromversorgung 230V AC 15W, neutral weiss (Preis inkl. vRG)	197.00	B	NEW	N19
PAL0335	SlimLED Panel Light, 144x LED 3528, 300x300mm, mit Stromversorgung 230V AC 15W, warm weiss (Preis inkl. vRG)	197.00	B	NEW	N19
PA0630	SlimLED Panel, 110x LED 3535, 600x300mm, mit Stromversorgung 230V AC 30W, neutral weiss (Preis inkl. vRG)	369.00	B	↓	32
PA0635	SlimLED Panel, 110x LED 3535, 600x300mm, mit Stromversorgung 230V AC 30W, warm weiss (Preis inkl. vRG)	369.00	B	↓	32
PAL0630	SlimLED Panel Light, 198x LED 3528, 600x300mm, mit Stromversorgung 230V AC 24W, neutral weiss (Preis inkl. vRG)	297.00	B	NEW	N21
PAL0635	SlimLED Panel Light, 198x LED 3528, 600x300mm, mit Stromversorgung 230V AC 24W, warm weiss (Preis inkl. vRG)	297.00	B	NEW	N21

Art.Nr.	Bezeichnung	Verkaufspreis für Endverbraucher (CHF exkl. MWSt. 8%)	Kategorie	Preis- entwicklung	Katalog- seite
PANEELE (Fortsetzung)					
PA1230	SlimLED Panel , 220x LED 3535, 1200x300mm, mit Stromversorgung 230V AC 60W, warm weiss (Preis inkl. vRG)	625.00	B	↓	33
PA1235	SlimLED Panel , 220x LED 3535, 1200x300mm, mit Stromversorgung 230V AC 60W, neutral weiss (Preis inkl. vRG)	625.00	B	↓	33
PAL1230	SlimLED Panel Light , 396x LED 3528, 1200x300mm, mit Stromversorgung 230V AC 40W, neutral weiss (Preis inkl. vRG)	488.00	B	NEW	N22
PAL1235	SlimLED Panel Light , 396x LED 3528, 1200x300mm, mit Stromversorgung 230V AC 40W, warm weiss (Preis inkl. vRG)	488.00	B	NEW	N22
PA0550	SlimLED Panel , 220x LED 3535, 595x595mm, mit Stromversorgung 230V AC 60W, neutral weiss (Preis inkl. vRG)	614.00	B	↓	31
PA0555	SlimLED Panel , 220x LED 3535, 595x595mm, mit Stromversorgung 230V AC 60W, warm weiss (Preis inkl. vRG)	614.00	B	↓	31
PAL0550	SlimLED Panel Light , 396x LED 3528, 595x595mm, mit Stromversorgung 230V AC 40W, neutral weiss (Preis inkl. vRG)	475.00	B	NEW	N20
PAL0555	SlimLED Panel Light , 396x LED 3528, 595x595mm, mit Stromversorgung 230V AC 40W, warm weiss (Preis inkl. vRG)	475.00	B	NEW	N20
PA3100	Aufhängeset für SlimLED Panel, mit Stahlseilen und Zubehör	31.00	B	↓	31-33
PA3150	Aufbauset für SlimLED Panel	23.00	B	↓	31-33
PA3200	Einbauset für SlimLED Panel, für aufgehängte Decke		B		31-33
		Preis auf Anfrage			

Einbaustrahler

LICHTPUNKTE					
EN4000	Lichtpunkt Easynox 1W , 1x Cree XR-C, 45°, 350mA 1W, kalt weiss	29.00	A	↓	34
EN4010	Lichtpunkt Easynox 1W , 1x Cree XR-C, 45°, 350mA 1W, warm weiss	29.00	A	↓	34
EN4050	Platzhalter für Easynox 1W	2.40	C	→	34

MÖBEL-EINBAUSTRAHLER					
AM3500	Einbaustrahler Delphi , 3x 1W Cree XR-E, GX53, 230V AC, kalt weiss (Preis inkl. vRG)	72.00	A	↓	34
AM3510	Einbaustrahler Delphi , 3x 1W Cree XR-E, GX53, 230V AC, warm weiss (Preis inkl. vRG)	72.00	A	↓	34
AM3550	Einbaurahmen für Einbaustrahler GX53 , mit Clips, silber	15.00	A	↓	34
AM3560	Aufbaurahmen für Einbaustrahler GX53 , silber	15.00	A	↓	34

DECKEN-EINBAUSTRAHLER					
EN6000	Einbaustrahler Tileo 4.3 , 4x Cree XP-E, mit dimmbarem Driver*, 230V 12W, neutral weiss (Preis inkl. vRG)	Nicht lieferbar			35
EN6010	Einbaustrahler Tileo 4.3 , 4x Cree XP-E, mit dimmbarem Driver*, 230V 12W, warm weiss (Preis inkl. vRG)	45.00	B	↓	35
EN6020	Einbaustrahler Tileo 4.3 , 4x Cree XP-E, 700mA, ohne Driver , neutral weiss (Preis inkl. vRG)	Nicht lieferbar			35
EN6030	Einbaustrahler Tileo 4.3 , 4x Cree XP-E, 700mA, ohne Driver , warm weiss (Preis inkl. vRG)	Nicht lieferbar			35

Module

MO1200	Kette mit 50x Moduli 2 , 50x 0.45W, 12V DC, kalt weiss	156.00	A	NEW	N23
MO1300	Kette mit 50x Moduli 3 , 50x 0.7W, 12V DC, kalt weiss	247.00	A	NEW	N23
MO1400	Kette mit 50x Moduli 4 , 50x 0.9W, 12V DC, kalt weiss	350.00	A	NEW	N23

Industrie-Beleuchtung

EI1065	Scheinwerfer Delkas 60 , 60x 1W Nichia 083BT, 120° asym., IP64, 230V AC (Preis inkl. vRG)	1088.00	B	↓	36
EI1125	Scheinwerfer Delkas 120 , 120x 1W Nichia 083BT, 120° asym., IP64, 230V AC (Preis inkl. vRG)	1718.00	B	↓	36

Deco-Beleuchtung

FIBERGENERATOR					
FO1100	Lichtgenerator Constella 10W , 5 Farben + weiss, Flackereffekt, auto oder DMX512	435.00	A	→	37
FO3000	Fiberadern Set , 100x Fiberadern mit ø 1mm/Ader und Länge 2m	62.00	A	→	37
FO3900	Set mit 100x Endkappen für Fiberadern 1mm	58.00	A	→	37

RGB EINBAUSTRAHLER & LAMPE					
EN1500	Einbaustrahler Xaro RGB , 1x 3W RGB "3in1", 25°, 350mA, RJ45	97.00	A	→	38
DE5100	Lampe Athena RGB , 5W, E27, 230V AC, mit Fernbedienung	69.00	A	↓	38

Controller, Switch & Schnittstellen

DRAHTLOSE CONTROLLER					
DR2100	Fernbedienung Easy Control , Dimmung 5 Kanäle, 868MHz	48.00	A	→	39
DR2110	Empfänger Easy Control 1 , 1 Kanal, IN 12-24V DC, OUT 4x 12V/36W oder 24V/72W	118.00	A	→	39
DR2420	Empfänger Easy Control 2 , 2 Kanäle, IN 12-24V DC, OUT 2x 12V/36W oder 24V/72W	Nicht lieferbar			39
DR2150	Empfänger Easy Control 36.3 , 1 Kanal, IN 12-24V DC, OUT 4x 8.4-25.2W 700mA	118.00	A	→	40
DR3200	RGB Control Set , Fernbedienung + Empfänger, 433MHz, 12V/108 W oder 24V/216W IN & OUT	69.00	A	↓	40
DR2060	Fernbedienung Color Control , touch color wheel, Kontrolle RGB & RGBW, 868MHz	118.00	A	↑	41
DR2070	Empfänger Color Control 4 , Kontrolle RGB & RGBW, 12V/108 W oder 24V/216W IN & OUT	138.00	A	↑	41
DR2080	Empfänger Color Control 4x9.1 , Steuerung RGB & RGBW, IN 12-24V DC, OUT 3/4x 12.6W 350mA	155.00	A	NEW	N24

WANDCONTROLLER					
CO0100	Wandcontroller DL-WD , 2 Kanäle DMX, für Stromversorgung 12V	97.00	A	↓	42
CO1150	Wandcontroller X-Fade 6 , 6 Kanäle DMX, mit IR Fernbedienung	296.00	A	→	42
CO2500	Wandcontroller AC 612XUB , 512 Kanäle DMX, für Stromversorgung 8-30V DC 200mA	888.00	B	→	43
CO2600	Controller DIN AC 612DIN , 512 Kanäle DMX, für Stromversorgung 8-30V DC 200mA	888.00	B	→	43

LICHTSCHALTER					
DR3950	Switch Box 1 , Lichtschalter für Türe, für max. 3 Sensoren, IN&OUT 220-240V AC 200/500W	64.00	A	→	44
DR3955	Switch Box 2 , Berührungsloser Lichtschalter, für max. 3 Sensoren, IN&OUT 220-240V AC 200/500W	64.00	A	→	44
DR3960	Aufbausensor-Set 3-teilig für Switch Box 1 oder 2	22.00	A	↑	44
DR3970	Einbausensor-Set 3-teilig für Switch Box 1 oder 2	22.00	A	↑	44
DR3900	DMX Switch 1 , Schalteinheit 1 Kanal, DMX512, IN&OUT 200-240V AC 200/500W	123.00	A	→	45

SCHNITTSTELLEN					
IN1100	DDC-1 , Schnittstelle Dali-DMX512 oder DMX512-Dali, 64 Kanäle, 12V-24V DC	348.00	A	→	45

Art.Nr.	Bezeichnung	Verkaufspreis für Endverbraucher (CHF exkl. MWSt. 8%)	Kategorie	Preis- entwicklung	Katalog- seite
DRIVERS					
DRIVERS MIT SPANNUNGSREGELUNG					
DR3460	1-10V Dim 1 , Driver 1 Kanal, 1-10V, IN 12-24V DC, OUT 12V/96W oder 24V/192W	94.00	A	→	46
DR3340	DMX Dim 4 , Driver 3/4 Kanäle, DMX512, IN 12-24V DC, OUT 3/4x 12V/36W oder 24V/72W	147.00	A	→	47
DRIVERS MIT STROMREGELUNG					
DR5300	1-10V Driver 9.3 , Driver 1 Kanal, 1-10V, IN 12-24V DC, OUT 8.4-25.2W 700mA	59.00	A	→	48
DR5400	UniDim 1-10V , Driver 1 Kanal, 1-10V, IN 110-240V AC, OUT 12V/24V oder 350/700/1050mA	69.00	A	NEW	N24
DR5700	DMX Driver 4x9.1 , Driver 3/4 Kanäle, DMX512, IN 12-24V DC, OUT 3/4x 4.2-12.6W 350mA	147.00	A	→	49

STROMVERSORGUNGEN

STROMVERSORGUNGEN MIT KONSTANTSPANNUNG					
STROMVERSORGUNGEN FÜR STATISCHE ANWENDUNGEN					
PS1230	Stromversorgung mit Konstantspannung , Kabel, Eingang 170-265V, Ausgang 12V 30W	49.00	A	→	50
PS1260	Stromversorgung mit Konstantspannung , Kabel, Eingang 170-265V, Ausgang 12V 60W	83.00	A	→	50
PS12100	Stromversorgung mit Konstantspannung , Kabel, Eingang 170-265V, Ausgang 12V 100W	124.00	A	→	50
PS2430	Stromversorgung mit Konstantspannung , Kabel, Eingang 170-265V, Ausgang 24V 30W	49.00	A	→	50
PS2460	Stromversorgung mit Konstantspannung , Kabel, Eingang 170-265V, Ausgang 24V 60W	83.00	A	→	50
PS24100	Stromversorgung mit Konstantspannung , Kabel, Eingang 170-265V, Ausgang 24V 100W	124.00	A	→	50
STROMVERSORGUNGEN FÜR DIMMBARE ANWENDUNGEN					
PSD1206	Stromversorgung mit Konstantspannung , Klemmleiste, Eingang 100-240V, Ausgang 12V 6W	25.00	A	→	51
PSD1215	Stromversorgung mit Konstantspannung , Klemmleiste, Eingang 220-240V, Ausgang 12V 15W	38.00	A	→	51
PSD1260	Stromversorgung mit Konstantspannung PLC-100-12 , Kabel, Eingang 90-295V, Ausgang 12V 60W	149.00	A	→	51
PSD12132	Stromversorgung mit Konstantspannung CLG-150-12 , Kabel, Eingang 90-295V, Ausgang 12V 132W	199.00	A	→	52
PSD2415	Stromversorgung mit Konstantspannung , Klemmleiste, Eingang 220-240V, Ausgang 24V 15W	38.00	A	→	51
PSD2460	Stromversorgung mit Konstantspannung LPF-60-24 , Kabel, Eingang 90-305V, Ausgang 24V 60W	118.00	A	NEW	N25
PSD2496	Stromversorgung mit Konstantspannung PLC-100-24 , Kabel, Eingang 90-295V, Ausgang 24V 96W	149.00	A	→	51
PSD24151	Stromversorgung mit Konstantspannung CLG-150-24 , Kabel, Eingang 90-295V, Ausgang 24V 151W	199.00	A	→	52
PSD24240	Stromversorgung mit Konstantspannung HLG-240-24 , Kabel, Eingang 90-264V, Ausgang 24V 240W	295.00	A	→	52
PSD3640	Stromversorgung mit Konstantspannung LPF-40-36 , Kabel, Eingang 90-305V, Ausgang 36V 40W	118.00	A	NEW	N25
PSD36151	Stromversorgung mit Konstantspannung CLG-150-36 , Kabel, Eingang 90-295V, Ausgang 36V 151W	199.00	A	NEW	N25

KONSTANTSTROMQUELLEN

PC35009	Konstantstromquelle 9.1 , Klemmleiste, Eingang 220-240V, Ausgang 350mA 34V	27.00	A	↓	53
PC70007	Konstantstromquelle 7.3 , Klemmleiste, Eingang 220-240V, Ausgang 700mA 27V	27.00	A	NEW	N26

ELEKTRONISCHE STROMVERSORGUNG

ET1270	Ultra 70 , elektron. Stromversorgung, Klemmleiste, Eingang 220-240V, Ausgang 12V 0-70W	28.00	A	↓	53
--------	--	-------	---	---	----

ZUBEHÖR

VERKABELUNG & ANSCHLUSSTECHNIK

ANSCHLUSSTECHNIK INNENBEREICH					
AC3500	Buchseinteil Neutrik XLR 3-polig	8.10	C	→	54
AC3510	Steckerteil Neutrik XLR 3-polig	7.00	C	→	54
VERKABELUNG					
AC1050	Kabel 4x 0.5mm² für LED RGB, /m	1.40	C	→	54
AC1100	Kabel 5x 0.5mm² für LED RGBW, nummerierte Adern, /m	1.70	C	→	54
AC1500	DMX512 Kabel , 110Ohm, 2x 0.34mm ² + Abschirmung, /m	4.00	C	→	54
AC1600	Kabel kombiniert DMX512 & DC , 2x 0.15mm ² + Abschirmung & 2x 1.5mm ² , /m	5.30	C	→	54

Änderungen vorbehalten



**Firmensitz und
Büro Westschweiz :**

Rue de la Jaqua 12
CH-1616 Attalens

Tel +41 (0)21 566 17 51
Fax +41 (0)21 947 42 00

E-mail info@myled.ch
Web www.myLED.ch

**Büro Deutschschweiz
(Roggwil TG) :**

Tel +41 (0)71 566 17 53
Fax +41 (0)21 947 42 00

E-mail info-roggwil@myled.ch
Web www.myLED.ch

Öffnungszeiten
(Montag – Freitag) :

8.00h - 12.00h
13.15h - 17.30h