



S-SYSTEM - KONFIGURATION V1





- Basis Konfiguration
- Direkte lineare Beleuchtung
- Versetzte Elektronik



S-SYSTEM - KONFIGURATION V2





- Konfiguration mit Kabelkanal
- Direkte lineare Beleuchtung
- Versetzte Elektronik



S-SYSTEM - KONFIGURATION V3





- Platzsparende Konfiguration
- Direkte lineare Beleuchtung
- Mit integrierter Elektronik



S-SYSTEM - KONFIGURATION V4





- Konfiguration mit dem Profil S512
- Direkte lineare Beleuchtung
- Mit integrierter Elektronik



S-SYSTEM - KONFIGURATION V5





- Konfiguration nur für die Verwendung der Elektronik
- Mit integrierter Elektronik



S-SYSTEM - KONFIGURATION V6





- Konfiguration für direkte und indirekte lineare Beleuchtung
- Versetzte Elektronik




S-SYSTEM - KONFIGURATION V7





- Konfiguration mit dem Profil S512
- Direkte und indirekte lineare Beleuchtung
- Mit Kabel Durchführung
- Versetzte Elektronik




S-SYSTEM - KONFIGURATION V8





- Konfiguration mit dem Profil S512
- Lineare direkte und indirekte Beleuchtung
- Mit integrierter Elektronik



S-SYSTEM - KONFIGURATION V9




- Konfiguration mit dem Profil S512
- Das Profil S512 dient als Befestigung
- Direkte lineare Beleuchtung
- Mit integrierter Elektronik



S-SYSTEM - KONFIGURATION V10




- Konfiguration zur Integration von 3 Phasen Schienen
- Kompatibel mit Global Trac XTS & XTSC Schienen
- Befestigung der Global Trac Schienen mit Schrauben (nicht mitgeliefert) in das Profil S511



S-SYSTEM - KONFIGURATION V11




- Konfiguration zur Integration von 3 Phasen Schienen
- Für diskrete geschlossene Abschnitte
- Kompatibel mit Global Trac XTS & XTSC Schienen
- Befestigung der Global Trac Schienen mit Schrauben (nicht mitgeliefert) in das Profil S511



S-SYSTEM - KONFIGURATION V12




- Konfiguration zur Integration von 3 Phasen Schienen und indirekter Beleuchtung
- Kompatibel mit Global Trac XTS & XTSC Schienen
- Befestigung der Global Trac Schienen mit Schrauben (nicht mitgeliefert) in das Profil S511



S-SYSTEM - KONFIGURATION V13



- Konfiguration zur Integration von integrierten 3 Phasen Schienen
- Kompatibel mit Global Trac XTS & XTSC Schienen
- Befestigung der Global Trac Schienen mit Schrauben (nicht mitgeliefert) in das Profil S511



		S-System Konfiguration														
Art.-Nr	Produkt	Preis*		KONFIGURATION V1	KONFIGURATION V2	KONFIGURATION V3	KONFIGURATION V4	KONFIGURATION V5	KONFIGURATION V6	KONFIGURATION V7	KONFIGURATION V8	KONFIGURATION V9	KONFIGURATION V10	KONFIGURATION V11	KONFIGURATION V12	KONFIGURATION V13
Profile																
AK5600	Profil S511, OHNE Abd., Alu, L: 2m	75.00	A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
AK5600.B	Profil S511, OHNE Abd., schwarz, L: 2m	82.00	A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
AK5600.W	Profil S511, OHNE Abd., weiss, L: 2m	82.00	A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
AK5630	Profil S511, OHNE Abd., Alu, L: 3m	111.00	A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
AK5630.B	Profil S511, OHNE Abd., schwarz, L: 3m	121.00	A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
AK5630.W	Profil S511, OHNE Abd., weiss, L: 3m	121.00	A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
AK5700	Profil S512, OHNE Abd., Alu, L: 2m	42.00	A		•	•	•	•	•	•	•	•		•		
AK5700.B	Profil S512, OHNE Abd., schwarz, L: 2m	51.00	A		•	•	•	•	•	•	•	•		•		
AK5700.W	Profil S512, OHNE Abd., weiss, L: 2m	51.00	A		•	•	•	•	•	•	•	•		•		
AK5730	Profil S512, OHNE Abd., Alu, L: 3m	59.00	A		•	•	•	•	•	•	•	•		•		
AK5730.B	Profil S512, OHNE Abd., schwarz, L: 3m	72.00	A		•	•	•	•	•	•	•	•		•		
AK5730.W	Profil S512, OHNE Abd., weiss, L: 3m	72.00	A		•	•	•	•	•	•	•	•		•		
Abdeckungen																
AK5500	Abdeckung für F511, S511 & S512, milchig, L: 2m	34.00	A	•	•	•	•		•	•	•	•			•	
AK5530	Abdeckung für F511, S511 & S512, milchig, L: 3m	51.00	A	•	•	•	•		•	•	•	•			•	
Endkappen																
AK5650	Endkappe A, für Profil S511, Alu	5.70	A	•	•	•		•					•	•		•
AK5650.B	Endkappe A, für Profil S511, schwarz	5.70	A	•	•	•		•					•	•		•
AK5650.W	Endkappe A, für Profil S511, weiss	5.70	A	•	•	•		•					•	•		•
AK5750	Endkappe C, für Paar S511-S512, Alu	5.70	A				•									
AK5750.B	Endkappe C, für Paar S511-S512, schwarz	5.70	A				•									
AK5750.W	Endkappe C, für Paar S511-S512, weiss	5.70	A				•									
AK5755	Endkappe D, für Paar S511-S512, Alu	5.70	A								•					
AK5755.B	Endkappe D, für Paar S511-S512, schwarz	5.70	A								•					
AK5755.W	Endkappe D, für Paar S511-S512, weiss	5.70	A								•					
AK5760	Endkappe B, für Profil S511, Alu	5.70	A						•	•		•			•	
AK5760.B	Endkappe B, für Profil S511, schwarz	5.70	A						•	•		•			•	
AK5760.W	Endkappe B, für Profil S511, weiss	5.70	A						•	•		•			•	
Zubehör																
AC2400	Steckverbinder AC162 STS/ 2 LED	0.90	A		•	•	•	•		•	•	•				
AC9500	Aufhängeset NL-1	33.00	A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
AK4660	Set mit 2x Einlegeteilen Typ M3, gerade	18.00	A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
AK4665	Set mit 2x Einlegeteilen Typ M3, Winkel 90°	21.00	A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
AK5370	Interne Kabelklemme Platte, für Profil S511	27.00	A	•		•	•	•			•	•				
AK5377	Befestigungsplatten für Stromversorgung, für S511, /Paar	14.00	A			•	•	•			•	•				
AK5378	2x Schrauben für Treiber, für S511	1.60	A				•	•			•	•				
AK5890	Befestigungsclip für S511	12.00	A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

* Brutto Preise exkl. MwSt 7,7% in CHF
Gültig ab 01.10.22 und Änderungen vorbehalten.

Profile



AK5600
AK5630



AK5600.B
AK5630.B



AK5600.W
AK5630.W



AK5700
AK5730



AK5700.B
AK5730.B



AK5700.W
AK5730.W

Endkappen



AK5650



AK5650.B



AK5650.W



AK5750



AK5750.B



AK5750.W



AK5755



AK5755.B



AK5755.W



AK5760



AK5760.B



AK5760.W

Zubehör



AK4660



AK4665



AK5370



AK5377



AK5378



AK5890



AC9500



AC2400

Dimmbare Konverter



PSDDL24150



PSDDL24240

Abdeckungen



AK5500
AK5530

Konverter



PSDL24100



PSDL24150



PSDL24200



PSDL2430



PSDL2460



PSDL2460W

Treiber



89453829



89453830



89453831



89453832